

## 2023 年全国硕士研究生招生考试

### 临床医学综合能力（中医）试题

一、A 型题：第 1~36 小题，每小题 1.5 分；第 37~81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1.“阴中求阳”的理论依据是

- A. 阳得阴制而不亢盛
- B. 阴得阳助而不凝滞
- C. 阳得阴助而生化无穷
- D. 阴得阳升而泉源不竭

正确答案：C



2. 属于抑强扶弱、五行相克关系的是

- A. 滋肾健脾
- B. 滋水涵木
- C. 泻心清肝
- D. 疏肝健脾

正确答案：D

3. (上古天真论)，男子五八

- A. 筋骨隆盛
- B. 发堕齿槁
- C. 天癸竭
- D. 面焦

正确答案：B

4. 根据《素问·灵枢·典论》，三焦属于

- A. 受盛之官
- B. 传导之官
- C. 决渎之官
- D. 州都之官

正确答案：C

5.最小的经络

- A.孙络
- B.经别
- C.浮络
- D.血络

正确答案：A

6.衄血家不可发汗的理论依据

- A.气能生津
- B.津能载气
- C.精血同源
- D.津血同源

正确答案：D



7.外感暑邪，症状见口渴喜饮，气短乏力病机是

- A.暑应夏季，其性炎上
- B.暑为阳邪
- C.暑多夹湿
- D.暑性升散，伤津耗气

正确答案：D

8.至虚有盛候是指

- A.正气虚，邪气盛，外现实象
- B.邪盛，气血内闭，外现虚象
- C.脏腑精气极度虚衰，气化不利，外现实象
- D.邪盛，伤阴血，外现虚象

正确答案：C

9.崩漏下血，色紫黯夹有血块者，治宜

- A.收涩止血
- B.益气摄血
- C.温经止血

D.化瘀止血

正确答案：D

10.不属于面色青面色黑相同主症的是

- A.血寒
- B.血惊
- C.寒痛
- D.血痛

正确答案：B

11.下列证型中，可见里急后重的是

- A.湿热蕴脾
- B.寒湿困脾
- C.肠热腑实
- D.大肠湿热

正确答案：D



12.下列不是燥苔的原因

- A.热邪炽盛
- B.津液耗伤
- C.水湿内蕴
- D.气不化津

正确答案：C

13.下列选项中，属于暑淫证与火淫证共同表现的是

- A.发黑恶寒，咽喉肿痛
- B.发热汗出，口渴尿黄
- C.发黑恶热，气短神疲
- D.痈肿疮疡，便秘尿黄

正确答案：B

14.下列不属于饮证的是

- A.胸闷心悸

- B. 带下清晰
- C. 头晕目眩
- D. 腹痛痞满

正确答案：B

15.下列不属于血热临床表现的是


- A.斑疹紫黑
- B.反复出血血块
- C.经血鲜红质粘稠
- D.月经先期量多

正确答案：A

16.心悸心烦，失眠多梦，潮热颧红，舌红少津，脉细数

- A.心阴虚
- B.心火亢盛
- C.小肠实热
- D.心肾不交

正确答案：A



17.在伤寒论中，太阳经与少阳经同时发病，可见于

- A.并病
- B.合病
- C.越经传
- D.循经传

正确答案：B

18.见于肝胆湿热不见于湿热蕴脾的是

- A.身目发黄
- B.舌苔黄腻
- C.口苦
- D.阴痒湿疹

正确答案：D

19.水肿用的药的性味

- A. 涩
- B. 淡
- C. 苦
- D. 咸

正确答案: B

20.下列各项中，治疗实热积滞，大便燥结，尤为适宜的是

- A. 决明子
- B. 番泻叶
- C. 虎杖
- D. 芒硝

正确答案: D

21.附子肉桂的共有药效

- A.回阳通脉，温中止呕
- B.引火归元，散寒通滞
- C.回阳救逆，散寒止痛
- D.温中散寒，温肺化饮

正确答案: C



22.下列驱虫药中，性味苦、辛，温，归胃大肠经的是

- A.南瓜子
- B.鹤草芽
- C.槟榔
- D.榧子

正确答案: C

23.朱砂多入丸散服，每次用量为多少？

- A.0.015-0.03g
- B.0.1-0.5g
- C.1-2g
- D.3-5g

正确答案: B

24.涩肠止泻宜煨用，敛肺清热、利咽开音宜生用

- A. 诃子
- B. 青医说
- C. 五味子
- D. 金樱子

正确答案：A

25.升麻的功效是

- A. 透疹
- B. 升阳止泻
- C. 疏肝解郁
- D. 生津止渴

正确答案：A



26.既能豁痰行气，又能止痛的药物是

- A. 白前
- B. 细辛
- C. 芥子
- D. 葛根

正确答案：C

27.既可以疏肝行气解郁，又可以消食健脾开胃的药物是

- A. 玫瑰花
- B. 佛手
- C. 麦芽
- D. 莱菔子

正确答案：C

28.羌活胜湿汤与大秦艽汤共同组成的药物有

- A. 苍术，独活
- B. 川芎，防风
- C. 藁本，白芷

D. 细辛，甘草

正确答案：B

29.《杨氏家藏方》的草解分清饮有而《医学心悟》的草藤分清饮不具有的药物是

- A. 乌药、益智仁
- B. 白术、石菖蒲
- C. 茯苓、车前子
- D. 肉桂、小茴香

正确答案：A

30.吴茱萸汤的功效是

- A. 温中散寒，缓急止痛
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 温中补气，和里缓急
- D. 温中散寒，健脾止泻

正确答案：B



31.紫金锭和仙方活命饮均有的功效是

- A. 清热解毒
- B. 消肿止痛
- C. 去腐生肌
- D. 软坚散结

正确答案：B

32.注重气血双补，重在补气，以达到气旺血行，养心安神的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 当归养血汤
- C. 补中益气汤
- D. 天王补心丹

正确答案：A

33.在清上与泻下的方剂中，用泻下以清泻郁热的是

- A. 大承气汤

- B. 黄连解毒汤
- C. 凉膈散
- D. 葛根芩连汤

正确答案: C

34.主治尿频，亦可用于治疗遗精


- A. 金锁固精丸
- B. 桑螵蛸散
- C. 肾气丸
- D. 右归丸

正确答案: B

35.治疗妇人素有瘤病而漏下不止，或产后恶露不尽而疼痛拒按者，方用

- A. 生化汤
- B. 失笑散
- C. 活络效灵丹
- D. 桂枝茯苓丸

正确答案: D



36.临床应用四逆汤，症见四肢厥冷，恶寒蜷卧，脉微而复自下利，利止而余症仍在，应该加

- A. 葱白
- B. 人参
- C. 生姜汁
- D. 猪胆汁

正确答案: B

37.女性，49岁，失眠，心烦，伴腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热

- A. 左金丸和酸枣仁汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 六味地黄丸合交泰丸
- D. 天麻钩藤饮

正确答案: C

38.女性，34岁。咳嗽3个月，胸片提示：肺纹理增粗，咳逆阵作，胸胁胀闷，咽干口苦，痰少而黏，舌红苔薄黄，脉弦。

- A. 虚火灼肺
- B. 肺阴亏虚
- C. 肝火犯肺
- D. 肺热津伤

正确答案：C

39.女，哮鸣音，痰热咳，舌红苔黄腻，脉滑数

- A. 射干麻黄汤
- B. 定喘汤
- C. 小青龙加石膏汤
- D. 麻杏石甘汤

正确答案：B



40.男性，55岁，平素头痛头晕，突然左侧半身不遂，舌强不语，神识欠清，痰多便秘，舌暗红，苔黄腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中风风阳上扰证
- B. 中风痰热腑实证
- C. 中风痰火瘀闭证
- D. 中风痰浊瘀闭证

正确答案：B

41.女性，76岁。长期患病，久治不愈。刻下症见：眩晕耳鸣，目干畏光，肢体麻木，急躁易怒，舌红苔少，脉细，治宜

- A. 归脾汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 补肝汤
- D. 左归饮

正确答案：C

42.男47岁，支气管哮喘19年。刻下证见，形寒肢冷，胸闷心悸，不得平卧，腰膝酸软，小便短小，舌淡紫，脉细弱，

- A.肺胀痰浊雍肺
- B.肺胀肺肾气虚
- C.肺胀外寒里饮
- D.肺胀阳虚水泛

正确答案: B

43.男性，74岁，前列腺增生病史10年，一月来小便不利，点滴而出，神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝冷痛，舌淡胖，苔薄白，脉沉细，治法选用：

- A.升清降浊，化气利水
- B.理气健脾，温阳利水
- C.益气通滞，化气利水
- D.温补肾阳，化气利水

正确答案: D



44.女性，63岁，昨日突发恶寒发热，头痛，项背强急，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔薄白，脉浮紧。其诊断是

- A.头痛，外感风寒证
- B.感冒，风寒束表证
- C.痫病，风痰闭阻证
- D.痉证，邪壅经络证

正确答案: D

45.患者服药未经缓解，一周前不慎感受风寒，胸闷胸痛，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖另一种：治疗痰饮的主要原则是

- A.心悸，瘀阻心脉
- B.心悸，水饮凌心
- C.胸痹，寒凝心脉
- D.胸痹，阳虚水泛

正确答案: C

46.男，32岁，喜辛辣食物，昨日聚餐后吐血带食物残渣，舌红苔黄腻，脉滑数，用什么方

- A.泻心汤
- B.泻心汤和十灰散

- C. 玉女煎和
- D. 玉女煎和


正确答案: B

47.

48. 女, 28岁, 产后四月出现关节酸重, 肢体活动不利, 脉濡, 苔白腻

- A. 宣痹汤
- B. 乌头汤
- C. 防风汤
- D. 薏苡仁汤

正确答案: D



49.

50. 女子32岁, 平素食欲不振, 食后胃满不适。一周来恶心呕吐时作。神疲乏力, 腹部痞闷, 大便不畅, 舌苔白滑, 脉弱, 治宜使用

- A. 理中汤加减
- B. 香砂六君子汤加减
- C. 麦门冬汤加减
- D. 藿香正气散加减

正确答案: B

51. 患者女, 43岁, 水肿时轻时重, 每于月经前加重, 现水肿3月未消, 面浮身肿, 腰部刺痛, 舌紫暗苔白, 脉沉细, 宜选用

- A. 济生肾气丸合真武汤
- B. 实脾散合防己黄芪汤
- C. 桃红四物汤合五苓散
- D. 五皮饮合胃苓汤

正确答案: C

52. 下列腧穴中, 位于肘横纹下7寸的是

- A. 孔最

B. 偏历

C. 郄门

D. 支沟

正确答案: C

53. 支沟穴主治而 外关穴不主治的表现

A. 耳鸣

B. 目赤肿痛

C. 泄泻

D. 便秘

正确答案: D



54. 下列腧穴中，宜针不宜灸的是

A. 晴明

B. 气海

C. 大椎

D. 百会

正确答案: A

55. 治疗湿疹，隐疹

A. 曲池，血海

B. 曲池，列缺

C. 阳陵泉，血海

D. 阴陵泉，

正确答案: A

(56~58题共用题干)

男 73 岁糖尿病病史 10 年高血压病史 8 年，3 周前因惊吓导致心悸不宁，不寐多梦，食少纳呆，舌淡苔薄白。

56. 选用的方剂是

- A. 朱砂安神丸
- B. 柏子养心丸
- C. 安神定志丸
- D. 苏合香丸

正确答案: C

57. 好转，1周前受寒，胸闷胸痛，自汗气短，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉沉细，辨证

- A. 心悸瘀阻心脉
- B. 心悸水饮凌心
- C. 胸痹寒凝心脉
- D. 胸痹心肾阳虚

正确答案: C

58. 胸闷胸痛，自汗倦怠乏力，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉迟，治宜用

- A. 桃仁红花煎合桂枝龙骨牡蛎汤
- B. 参附汤合桂枝龙骨牡蛎汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 参附汤合右归饮

正确答案: D

(59~61题共用题干)

男性23岁，发热七天。初起体温38℃左右，逐渐升高至39.8℃，寒战，壮热不退，咳嗽气急，左侧胸部剧痛，咳吐大量黄绿色痰，自觉喉间有腥味，口干烟燥，舌红苔黄腻，脉洪数。

59. 其诊断是

- A. 肺痈初期
- B. 肺痈成痈期
- C. 肺痈溃脓期

D. 肺痈恢复期

正确答案: C

60. 其治法

A. 疏风清热，清肺化痰

B. 排脓解毒

C. 清肺解毒，化瘀消痈

D. 清养补肺

正确答案: B

61. 身热渐退，痰少，纳食增加……，其选方是

A. 沙参麦冬汤

B. 千金苇茎汤

C. 沙参清肺汤

D. 加味桔梗汤

正确答案: C



(62~64题共用题干)

女性，47岁。5天前右胁部疼痛，牵引肩背，时有恶心呕吐。经服中、西药后疼痛减轻。一天前疼痛加重，今晨身热恶寒，呕吐1次，特来就诊。刻下症见右胁部疼痛剧烈，牵引肩背，偶有恶心呕吐，伴见高热，口苦且干。舌红苔黄腻，脉弦数。

62. 辨病为

A. 胁痛

B. 呕吐

C. 便秘

D. 内伤发热

正确答案: A

63. 证型为

A. 邪郁少阳


- B. 肝气郁滞
- C. 肝胆湿热
- D. 肝脾不调

正确答案：C

64. 治疗宜选用

- A. 小柴胡汤加减
- B. 龙胆泻肝汤加减
- C. 滋水清肝饮加减
- D. 丹栀逍遥散加减

正确答案：B



(65~67题共用题干)

女性，30岁。近期劳累过度，于一周前出现黄疸，刻下症见：身目黄染，黄色鲜明，纳差、乏力，口干，口苦，腹部胀满，大便秘结，小便短少黄赤，夜寐欠佳，舌红苔腻微黄，脉弦滑数。

65.

66. 治法宜选用

- A. 清热化瘀，解毒利湿
- B. 滋补肝肾，清热化湿
- C. 运脾化浊，清热化湿
- D. 清热通腑，利湿退黄

正确答案：D

67. 治宜选用

- A. 茵陈五苓散
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 茵陈蒿汤

D. 桔子清肝饮

正确答案: C

(68~70 题共用题干)

女性，40岁。半年前因劳累紧张出现胃脘不适，时呕。其后每因情绪不畅出现呕吐，嗳气。近日呕吐又作，吞酸口苦，舌淡红苔薄白，脉弦。

68. 针灸治疗除对应的募穴外，还应选主穴

- A. 手厥阴经、足阳明经穴
- B. 足厥阴经、足少阳经穴
- C. 手厥阴经、足太阴经穴
- D. 足厥阴经、足太阴经穴

正确答案: B



69. 其主穴是

- A. 下脘、外关、太冲
- B. 中脘、内关、足三里
- C. 梁门、外关、阳陵泉
- D. 上脘、内关、三阴交

正确答案: B

70. 针对吞酸，下列可选的腧穴是

- A. 天枢、日月
- B. 脘中、太白
- C. 大横、期门
- D. 建里、公孙

正确答案: D

(71~73 题共用题干)

女，48岁，肩部疼痛，缓慢起痛，肩外侧展开不适，舌淡红，苔薄白，脉沉细。

71. 该病属于哪经病

- A. 手阳明经病
- B. 手少阳经病
- C. 手太阳经病
- D. 手太阴经病

正确答案: B

72. 治疗除肩髃，肩髎，阿是穴外，还应选取

- A. 昆仑
- B. 足临泣
- C. 条口
- D. 阳陵泉

正确答案: D



73. 可以选取的配穴是

- A. 合谷，风池
- B. 内关，膈俞
- C. 列缺，关元
- D. 足三里，气海

正确答案: D

74.

75. 下列叙述中，不属于医患关系中患者义务的是

- A. 患者负有保证就医诚实性的义务
- B. 患者负有同意治疗后遵医的义务
- C. 传染病患者负有防止疾病进一步传播的义务
- D. 患者负有接受不必要的治疗的义务

正确答案: D

76. 由于医生和患者在专业知识上的不平等，患者处于脆弱和被帮扶的地位，患者将健康和生命托付给医务人员，医生和患者之间的关系是

- A. 消费关系
- B. 信托关注
- C. 依附关系
- D. 帮扶关系

正确答案：B

77. 患者桡骨骨折行内固定术，三个月后钢板断裂，患者要求医院赔偿，以下不恰当的是

- A. 耐心聆听
- B. 安慰患者
- C. 分析责任
- D. 推脱责任

正确答案：D

78. 可以获得伦理性辩护

- A. 给保险公司提供患者信息
- B. 给公司经理提供患者信息
- C. 给媒体提供患者支付信息
- D. 给同行提供患者同意的匿名性信息

正确答案：D

79. 关于获取手术知情同意伦理要求，以下不正确的是

- A. 知情同意伦理要求体现了尊重患者自主性原则
- B. 知情同意书仅是获取患者对治疗同意的签字
- C. 知情同意书应该阐明预计收益和可能风险
- D. 知情同意是医患之间的坦诚交流

正确答案：B



80. 根据临床试验的伦理学原则，以下论述正确的是

- A. 试验设计应使受试者和社会均受益
- B. 试验设计应使受试者直接受益
- C. 临床试验设计受益风险比应该合理
- D. 受试者提出理由才允许退出试验

正确答案：C

80. 女性，23岁，妊娠7周。到某诊所要求进行人工流产手术，诊所聘请人员王某为其进行手术，术中患者大出血导致死亡，经查，王某为非医师人员，根据《医师法》规定，其应受到（ ）

- A. 教育
- B. 赔礼道歉
- C. 警告
- D. 追究相关刑事责任

正确答案：D

二、B型题：82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 痘位游移不定
- B. 具有升散特点
- C. 常兼他邪伤人
- D. 发病急、变化快

82. 风性善行是指

83. 风为百病之长是因其

正确答案：A

正确答案：C

- A. 苓药
- B. 半夏
- C. 生姜

D. 甘草

84. 大柴胡汤中有，小柴胡汤没有

85. 《素问·标本病传》中说，“先病热而后生中满者”，治宜

正确答案：A

正确答案：A

A. 面色淡黄

B. 面色淡黄而青

C. 面色淡黄而虚浮

D. 面色晦暗如烟熏

86. 脾虚湿盛的人可见

87. 寒湿困脾的病人可见

正确答案：C

正确答案：D



A. 风热犯肺

B. 肺火庸盛

C. 肝火犯肺

D. 痰火痛肺

88. 女子现症：咽干口苦，舌红苔薄白，脉弦

89. 经闭不孕，头晕目眩，潮热盗汗，其诊断是

正确答案：C

正确答案：C

A. 活血调经，利尿

B. 活血调经，清热解毒

C. 通经下乳，利尿通淋

D. 通经下乳，舒筋通络

90. 益母草和牛膝的共同主治

91. 木通，王不留行的共同功效

正确答案：A

正确答案：C

A. 木香

B. 沉香

C. 香附

D. 乌药

92.

93. 既能行气止痛，又能温肾散寒的药

正确答案：

正确答案：D

A. 芍药

B. 半夏

C. 生姜

D. 甘草

94. 大柴胡汤有小柴胡汤没有的

95. 小陷胸汤含有大陷胸汤不含有的药物

正确答案：A

正确答案：B

A. 阴液亏虚，风邪传里化热

B. 肝肾亏虚，阴虚火旺

C. 温病后期，邪伏阴分

D. 肾阴亏虚，虚火内扰

96. 青蒿鳖甲汤的主治症候类型

97. 秦艽鳖甲散主治证候的病因病机是

正确答案：C



正确答案: A

- A. 麻杏石甘汤
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 麻黄汤

98. 男, 27岁, 隆冬时节外出劳作, 突发气喘, 呼吸急促, 咳嗽, 痰多质稀, 恶寒, 头痛, 舌淡红苔薄白脉浮紧, 选择

99. 男, 42岁, 盛夏季, 久吹空调, 突发喘咳, 痰稠色黄, 恶寒发热, 无汗, 舌红苔黄, 脉滑浮数

正确答案: D

正确答案: A



- A. 还少丹
- B. 七福饮
- C. 左归丸
- D. 右归丸

100. 痴呆髓海不足所用的方剂

101. 痴呆脾肾两虚证, 治宜选

正确答案: B

正确答案: C

- A. 行痹
- B. 着痹
- C. 痛痹
- D. 热痹

102. 选用阿是穴、局部经穴、阴陵泉、足三里所治疗的病证是

103. 选阿是穴, 特定穴位, 血海, 脾俞治疗的好是

正确答案: B

正确答案: A

- A. 房库章门
- B. 肾俞，天柱
- C. 志室，秩边
- D. 梁门，天枢

104. 以上腧穴中皆距前正中线两寸的是

105. 以上各腧穴中，均位于后正中线旁开三寸的是

正确答案: D

正确答案: C

三、X型题：106~165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106. 下列叙述中，反映人体是一个有机整体的是

- A. 五脏一体观
- B. 左病治右，右病治左
- C. 形神一体观
- D. 有诸内，必形诸外

正确答案: ABCD

107. 下列选项中，与阴阳互根互用相关的是

- A. 阴中求阳
- B. 阴虚则阳胜
- C. 阴损及阳
- D. 阴中治阴

正确答案: ACD

108. 下列选项中，与脾升举无力的表现

- A. 恶心呕吐
- B. 腹部坠胀
- C. 久泄脱肛
- D. 皮下出血

正确答案：BC

109. 肺和肾关系

- A. 津液代谢
- B. 血液运行
- C. 呼吸运行
- D. 两脏阴液互资

正确答案：AD



110. 下列关于营气的叙述，正确的有

- A. 其气彪悍滑利
- B. 和调于五脏
- C. 由水谷之精气所化生
- D. 散陈于六腑

正确答案：BCD

111. 下列关于十二别络的表述，正确的是

- A. 与五脏没有固定的络属关系
- B. 有络穴和所主病症
- C. 从四肢肘膝关节以下分出
- D. 在体表，沟通阴经阳经

正确答案：BCD

112. 根据《素问·五藏生成》中，“多食甘”可导致

- A. 骨节疼痛
- B. 形体肥胖
- C. 口唇干燥

D. 头发脱落

正确答案：AD

113. 关于“内燥”的叙述正确的是

- A. 发病多在于秋季
- B. 多因脏腑功能失常，津液亏少
- C. 病位多发生于肺胃大肠
- D. 临床多见津液枯涸，阴虚内热之证

正确答案：BCD

114. 下列对于七情内伤直接伤及内脏的叙述正确的是

- A. 直接损伤心脾
- B. 损伤相应脏腑
- C. 多种情志病，多伤及心
- D. 损伤潜病之脏腑

正确答案：ABCD

115. 下列各项中，属于阳虚的治法是

- A. 阴病治阳
- B. 阴中求阳
- C. 益火之源
- D. 寒者热之

正确答案：ABC

116. 导致低热的原因有

- A. 气虚
- B. 饮停
- C. 气滞
- D. 阴虚

正确答案：ACD

117. 下列各项中，属于生理性变异的脉像是：

- A. 六阴脉

- B. 胖人脉多沉
- C. 秋季脉多浮
- D. 脉在寸口的背侧

正确答案：ABCD

118. 常见于虚脉的脉象是

- A. 细脉
- B. 革脉
- C. 动脉
- D. 疾脉

正确答案：AB



119. 下列具有强硬舌的有哪些

- A. 寒凝经脉
- B. 热入心包
- C. 风痰阻络
- D. 热灼津液

正确答案：BCD

120. 下面属于“反胃”特征的是

- A. 暮食朝吐
- B. 朝食暮吐
- C. 饮水即吐
- D. 干呕无物

正确答案：AB

121.

122. 患者高热烦渴，下利不止，舌红苔黄，脉数，因治疗不当，骤然出现冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝者，属于

- A. 热证转寒
- B. 寒热错杂

- C. 实证转虚
- D. 真热假寒

正确答案：AC

123. 下列属于肝肾阴虚的症状是

- A. 头晕目眩
- B. 耳鸣耳聋
- C. 失眠多梦
- D. 月经量多

正确答案：ABC



124. 胃阴虚与胃火炽盛相同的症状

- A. 胃痛
- B. 便秘尿黄
- C. 消谷善饥
- D. 牙龈肿痛溃烂

正确答案：AB

125. 下列选项中，可见于脾不统血的有

- A. 肌衄
- B. 面色萎黄
- C. 食少乏力
- D. 月经过多

正确答案：ABCD

126. 下列中药里不能和甘草同用的是

- A. 京大戟
- B. 芫花
- C. 昆布
- D. 海藻

正确答案：ABD

127. 治疗肺痈，可以使用的药物有

- A. 芦根
- B. 大血藤
- C. 鱼腥草
- D. 薏苡仁

正确答案: ACD

128. 既利水又健脾的药物

- A. 五加皮
- B. 黄芪
- C. 茯苓
- D. 白术

正确答案: CD



129. 浙贝母主治

- A. 痰热咳嗽
- B. 风寒咳嗽
- C. 痰湿咳嗽
- D. 湿热咳嗽

正确答案: AD

130. 杜仲功效

- A. 祛风湿
- B. 补肝肾
- C. 强筋骨
- D. 安胎

正确答案: BCD

131. 下列药物中，孕妇慎用的是

- A. 肉桂
- B. 瞿麦
- C. 槟榔
- D. 枳实

正确答案: ACD

132. 以下属于祛风湿热药有

- A. 秦艽
- B. 防己
- C. 络石藤
- D. 昆明山海棠

正确答案：BCD

133. 杜仲功效

- A. 去风湿
- B. 补肝肾
- C. 强筋骨
- D. 安胎

正确答案：ABCD



134. 下列是三七和蒲黄皆主治的是

- A. 胸腹刺痛
- B. 血淋涩痛
- C. 跌打损伤
- D. 痰滞出血

正确答案：ABD

135. 炉甘石的主治

- A. 湿疮溃疡
- B. 溃疡不敛
- C. 目赤翳障
- D. 咽喉肿痛

正确答案：ABC

136. 下列各项中，属于“以法组方”的内容范畴的是

- A. 以法组方
- B. 以法谴方
- C. 以法类方
- D. 以法释方

正确答案：AB

137. 下列根据功用和执法分类的方法是

- A. 七方
- B. 十剂
- C. 八法
- D. 八阵

正确答案：CD

138. 清胃散中升麻作用

- A. 散伏火
- B. 清热解毒
- C. 使滋阴不腻滞
- D. 使泻火不凉遏

正确答案：AB



139. 下列各项中，属于川芎茶调散遣药组方依据的是

- A. 外风宣散
- B. 巍顶之上，唯风药可到
- C. 疏养结合
- D. 疏风要防过于温燥辛散

正确答案：ABD

140. 半夏与麦冬配伍，寓“去性存用”之意的方剂是

- A. 麦门冬汤
- B. 旋覆代赭汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 竹叶石膏汤

正确答案：AD

141. 天麻钩藤汤有

- A. 滋阴肝肾
- B. 平肝熄风

- C. 清热凉血
- D. 开窍化痰

正确答案： BC

142.

143. 下列能补肺气，养肺阴，治疗久咳的方剂是

- A. 九仙散
- B. 生脉散
- C. 百合固金汤
- D. 养阴清肺汤

正确答案： AB



144. 以下属于桂枝汤的衍生方的是

- A. 当归四逆汤
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 小建中汤
- D. 桂枝茯苓丸

正确答案： ABC

145. 补阳还五汤用于治疗中风后遗症下列说法正确的是

- A. 适用于气虚血瘀所致者
- B. 黄芪用量宜大
- C. 活血通络药用量宜小
- D. 需久服才能生效

正确答案： ABCD

146. 厥证实证的治法有

- A. 开窍醒神
- B. 化痰辟秽
- C. 顺气解郁
- D. 活血化瘀

正确答案： ABCD

147. 用归脾汤治疗的是

- A. 鼻衄的气不摄血
- B. 吐血气不摄血
- C. 便血脾胃虚寒
- D. 尿血气不摄血

正确答案：ABD

148. 下列选项中，与痹症的病理因素有关的是

- A. 风寒
- B. 燥火
- C. 湿热
- D. 痰淤

正确答案：ACD

149. 泄泻与痢疾均可见的临床特征

- A. 多发于夏秋季节
- B. 多因外感或内伤饮食导致
- C. 病位涉及大肠
- D. 大便次数增多，里疾后重感明显

正确答案：ABC



150. 风寒感冒与风热感冒的鉴别要点有

- A. 是否头痛
- B. 是否咽痛
- C. 是否流浊涕
- D. 是否咳嗽

正确答案：BC

151. 辨别胃痛在气在血的鉴别要点是

- A. 疼痛呈胀痛或刺痛
- B. 疼痛部位固定或游走
- C. 初病或久病
- D. 食后疼痛是否加重

正确答案：AB

152. 下列各项中，适用于血淋辨证治疗的是

- A. 石韦散加减
- B. 知柏地黄丸加减
- C. 沉香散加减
- D. 小蓟饮子加减

正确答案：BD

153. 穴位距离

- A. 尺泽和孔最 5 寸
- B. 百会和大椎 10 寸
- C. 足三里和条口 5 寸
- D. 少海和通里 10 寸

正确答案：AC/BD



154. 下列属于内伤发热治法的是

- A. 益气养阴
- B. 滋阴清热
- C. 活血化淤
- D. 透营转气

正确答案：ABC

155. 小青汤可用于治疗痰饮病的

- A. 支饮寒饮伏肺证
- B. 悬饮脾肾阳虚证
- C. 悬饮饮停胸胁证
- D. 溢饮表寒里饮证

正确答案：AD

156. 女性，46岁，喉结两旁出现结块3年，两周来又出现心悸不宁，心火少寐，眼干多汗，手指颤动，舌红少苔，脉弦细数，诊疗可选用

- A. 天王补心丹加减

- B. 桔子清肝汤加减
- C. 一贯煎加减
- D. 消瘰丸加减

正确答案：AC

157. 实证便秘的治法

- A. 泻热导滞，润肠通便
- B. 顺气导滞，降逆通便
- C. 活血化瘀，行气通便
- D. 润燥化痰，下气通便

正确答案：AB



158. 根据十四经主治规律，能治疗神志病的是

- A. 手三阳经腧穴
- B. 足三阳经腧穴
- C. 足三阴经腧穴
- D. 任、督脉腧穴

正确答案：CD

159. 下列五腧穴中，五行属水，为荥穴的有

- A. 液门
- B. 隐白
- C. 少冲
- D. 侠溪

正确答案：AD

160. 以下腧穴中不用毫针浅刺的有

- A. 心俞少商
- B. 太阳阳陵泉
- C. 肩髃肩醪
- D. 印堂风门

正确答案：BC

161. 以下选项中能防止滞针的措施的是

- A. 行针前做好解释工作
- B. 防止过多单向捻转
- C. 手法宜轻，取穴应少
- D. 防止压迫针柄

正确答案：AB

162. 如何避免滞针的情况

- A. 跟病人提前沟通
- B. 避免单方向捻转
- C. 针刺轻，少选穴位
- D. 不要碰到针柄

正确答案：ABD



163. 下列腧穴中既是八脉交会穴又是络穴的是

- A. 后溪
- B. 内关
- C. 公孙
- D. 外关

正确答案：BCD

164. 下列属于足太阳膀胱经的穴位有哪些

- A. 心俞睛明
- B. 青医说
- C. 至阴次醪
- D. 秩边

正确答案：

165. 下列腧穴定位，正确的是

- A. 郄门，腕掌侧远端横纹上 5 寸，掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间
- B. 小海，尺骨鹰嘴和内上踝凹陷中
- C. 尺泽，肘横纹上肱二头肌肌腱桡侧端凹陷中
- D. 阳陵泉，腓骨头后下方凹陷中

正确答案：ABC

